

2024

CHEMISTRY
(Theory)

Full Marks : 70

Pass Marks : 21

thestudytimes.com

(অসমীয়া মাধ্যম)

Time : Three hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

General Instructions :

- (i) All questions are compulsory.
- (ii) Marks for each question are indicated against it.
- (iii) Answers should be specific and to the point.
- (iv) Question numbers 1 to 8 consists of eight very short answer type questions and carry 1 mark each..... $1 \times 8 = 8$
- (v) Question numbers 9 to 18 are short answer type questions and carry 2 marks each. $2 \times 10 = 20$
- (vi) Question numbers 19 to 27 are also short answer type questions and carry 3 marks each..... $3 \times 9 = 27$
- (vii) Question numbers 28 to 30 are long answer type questions and carry 5 marks each..... $5 \times 3 = 15$
-
- Total = 70

Contd.

1. What is the molarity of a solution containing 5g of NaOH in 450ml solution? 1

450মি.লি.ৰ দ্ৰৱ এটাত 5গ্ৰাম NaOH থাকিলে দ্ৰৱটোৰ ম'লাৰিটি কিমান হ'ব?

2. How much H_2 in grams will be liberated if 1F electricity is passed through acidified water? 1

অম্লিক পানীৰ মাজেৰে 1F বিদ্যুৎ চালিত কৰিলে গ্ৰাম হিচাপে কিমান পৰিমাণৰ H_2 মুক্ত হ'ব?

3. Identify the reaction order from the following rate constants :

$$k = 2.3 \times 10^{-5} \text{ l mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

তলত উল্লেখ কৰা গতি ধ্ৰুৱকৰ সহায়ত বিক্ৰিয়াটোৰ ক্ৰম নিৰ্ণয় কৰা :

$$k = 2.3 \times 10^{-5} \text{ l mol}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

thestudytimes.com
(অসমীয়া মাধ্যম)

4. Which of the 3d transition metals exhibits the largest number of oxidation states? 1

3d শ্ৰেণীৰ সংক্ৰমণশীল ধাতুবোৰৰ কোনটো ধাতুৱে সৰ্বোচ্চ সংখ্যক জাৰণ অৱস্থা দেখুৱায়?



5. Write the chemical formula for the following coordination compounds : 1

তলত উল্লেখিত সমন্বয়ী যৌগটোৰ ৰাসায়নিক সূত্ৰটো লিখা :

Mercury (II) tetrathiocyanato-s-cobaltate (III)

6. In the following pairs of halogen compounds, which would undergo S_N2 reaction faster? 1


তলৰ হেল'জেন যৌগবোৰত, কোনটোৰ ক্ষেত্ৰত S_N2 বিক্ৰিয়া দ্ৰুতভাৱে হব?



7. Write the products that are formed by heating of the following ether with HI : 1

তলত উল্লেখ কৰা ইথাৰটোক HI ৰ সৈতে গৰম কৰিলে গঠিত উৎপাদকসমূহ দিখা :

thestudytimes.com
(অসমীয়া মাধ্যম)



8. What is the basic structural difference between starch and cellulose? 1

ষ্টাৰ্ছ আৰু চেলুলজৰ মাজত সাধাৰণ গঠন পাৰ্থক্যটো কি?

9. Diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines. Why? 2

এৰ'মেটিক এমিনৰ ডাইজাৰ্জেনীয়াম লবণসমূহ এলিফেটিক এমিনৰ লবণসমূহতকৈ বেছি সুস্থিৰ। কিয়?

OR / অথবা


Why do primary amines have higher boiling point than tertiary amines? 2

প্ৰাইমেৰী এমাইন বিলাকৰ উতলাকে টাৰ্চিয়াৰী এমাইন বিলাকতকৈ কিয় বেছি?

10. Calculate the equilibrium constant of the reaction :

2

বিক্রিয়াটোৰ ভাৰসাম্য ধ্ৰুবক গণনা কৰা :



Given, $E_{\text{cell}}^{\circ} = 0.46V$; দিয়া হৈছে, $E_{\text{cell}}^{\circ} = 0.46V$



OR / অথবা

Write the Nernst equation and emf of the following cells at 298K:

thestudylimes.com
(অসমীয়া মাধ্যম)

2

তলত দিয়া কোষবোৰৰ নেন্ৰ্ণ্টি সমীকৰণ আৰু emf 298Kত লিখা :



11. Define conductivity and molar conductivity for the solution of an electrolyte. Discuss their variation with concentration. 2

বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱ এটাৰ পৰিবাহিতা আৰু ম'লাৰ পৰিবাহিতাৰ সংজ্ঞা লিখা। গাঢ়তাৰ লগত কোনোকে দুটা পৰিবাহিতা পৰিবৰ্তন হয় উল্লেখ কৰা।


12. Show that the half-life period of a first order reaction is independent of the initial concentration of the reactant. 2

দেখুওবা যে প্রথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধজীৱনকাল বিক্ৰিয়কৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে।

OR / অথবা

The initial concentration of N_2O_5 in the following first order reaction $N_2O_5(g) \rightarrow 2NO_2(g) + 1/2O_2(g)$ was $1.24 \times 10^{-2} mol L^{-1}$ at 318K. The concentration of N_2O_5 after 60 minutes was $0.20 \times 10^{-2} mol L^{-1}$. Calculate the rate constant of the reaction at 318K. 2

তলত উল্লেখিত প্ৰথম ক্ৰমৰ বিক্ৰিয়াটোত N_2O_5 ৰ প্ৰাৰম্ভিক গাঢ়তা 318K ত আছিল



60 মিনিটৰ পিছত N_2O_5 ৰ গাঢ়তা হৈছিল $0.20 \times 10^{-2} mol L^{-1}$ । বিক্ৰিয়াটোৰ 318K ত গতি ধ্ৰুৱকৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

thestudytimes.com
(অসমীয়া মাধ্যম)

13. A reaction is first order in A and second order in B.

(a) Write the differential rate equation. 1

(b) How is the rate affected on increasing the concentration of B three times? 1

এটা বিক্ৰিয়া A সাপেক্ষে প্ৰথম ক্ৰম আৰু B সাপেক্ষে দ্বিতীয় ক্ৰমৰ হয়।

(a) অৱভেদ্য হাৰৰ সমীকৰণটো লিখা।

(b) B ৰ ঘনত্ব তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰিলে হাৰ কেনেদৰে প্ৰভাৱিত হয়?

14. Calculate the magnetic moment of a divalent ion in aqueous solution if its atomic number is 25. 2

জলীয় দ্রবত থকা দ্বিসংকীয় আয়নৰ চুম্বকীয় ক্ষমতা গণনা কৰা যদি ইয়াৰ পারমাণবিক সংখ্যা 25 হয়।

OR / অথবা

What are transition elements? Give the general electronic configuration of transition elements. 1+1=2

সংক্রমণশীল মৌলবোৰ কি কি? সংক্রমণশীল মৌলবোৰৰ সাধাৰণ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখা।

15. After having completely filled d orbitals ($4d^{10}$) in silver atom in its ground state, how can you say that silver is a transition element? 2

thestudytimes.com

(অসমীয়া মাধ্যম)

ছিলাভাৰ পৰমাণুৰ ভূমি স্তৰ অৱস্থাৰ ইলেক্ট্ৰনীয় সজ্জাত সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰ্ণ d অৰ্বিটেল ($4d^{10}$) থকাৰ পিছতো, ছিলাভাৰক কিয় সংক্রমণশীল মৌল বুলি বিবেচনা কৰিবা?

OR / অথবা

Zn^{2+} salts are colourless, while Cu^{2+} salts are coloured. Give reason. 2

Zn^{2+} লবণবোৰ বৰণহীন, আনহাতে Cu^{2+} লবণবোৰ বৰ্ণীয়া। কাৰণ দৰ্শোৱা।

16. What is lanthanoid contraction? What are the consequences of lanthanoid contraction? 2

লেন্থেনয়ড সংকোচন কি? লেন্থেনয়ড সংকোচনৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব পাৰে?

17. Explain why $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ is violet in colour.

2

$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$ ৰ বৰণটো বেঙুনীয়া কিয় ব্যাখ্যা কৰা।

OR / অথবা

$[NiCl_4]^{2-}$ is paramagnetic while $[Ni(CO)_4]$ is diamagnetic though both are tetrahedral. Explain why.

2

$[NiCl_4]^{2-}$ অনুচুম্বকীয় কিন্তু $[Ni(CO)_4]$ অপচুম্বকীয় যদিওবা দুয়োটাৰে চতুৰ্ফলকীয় গঠন আছে। কিয় ব্যাখ্যা কৰা।

18. (a) Draw structures of geometrical isomers of $[Fe(NH_3)_2(CN)_4]^-$.

2

$[Fe(NH_3)_2(CN)_4]^-$ ৰ জ্যামিতিক সমযোগী গঠনকেইটা অংকন কৰা।

thestudytimes.com

(অসমীয়া মাধ্যম)

OR / অথবা

(b) Out of the following two coordination entities which is chiral (optically active)? Explain.

2

তলৰ দুটা সমন্বয় সত্তাৰ ভিতৰত কোনটো কাইৰেল (আলোকীয়ভাৱে সক্ৰিয়)? ব্যাখ্যা কৰা।

(a) $cis-[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$ and (b) $trans-[CrCl_2(ox)_2]^{3-}$

19. Describe a method for the identification of primary, secondary and tertiary amines. Also write chemical equations of the reactions involved.

3





প্রাইমেৰী, চেকেণ্ডেৰী আৰু টাৰ্চিয়াৰী এমিনসমূহৰ চিনাক্তকৰণৰ বাবে এটা পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা। বিক্ৰিয়াসমূহত ব্যৱহাৰ হোৱা ৰাসায়নিক সমীকৰণসমূহ লগতে লিখা।

20. The time required for 10% completion of a first order reaction at 298K is equal to that required for 25% completion at 308K. Calculate E_a . 3

এটা প্রথম ক্রমৰ বিক্ৰিয়াৰ 298K উষ্ণতাত 10% সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যি সময়ৰ দৰকাৰ, সেই একে সময় 308K উষ্ণতাত 25% সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দৰকাৰ হয়। E_a ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

21. Write the products of the following reactions : **(any three)** 1+1+1=3

নিম্নলিখিত বিক্ৰিয়া সকলৰ পৰা উৎপাদিত দ্ৰব্য সকলৰ নাম লিখা : (যিকোনো তিনিটা)



22. How will you bring about the following conversions? **(any three)** 3

- Ethane to bromoethene
- Bromomethane to propanone
- Benzene to biphenyl
- Ethyl magnesium chloride to Propan-1-ol

তলত দিয়া পৰিবৰ্তনকেইটা কেনেকৈ কৰিবা? (যিকোনো তিনিটা)

(a) ইথেনৰ পৰা ব্ৰ'ম'ইথিনলৈ

(b) ব্ৰ'ম'মিথেন পৰা প্ৰ'পানলৈ

(c) বেনজিনৰ পৰা বাইফেনাইললৈ

(d) ইথাইল মেগনেছিয়াম ক্লৰাইডৰ পৰা প্ৰপেন-1-অললৈ

23. Draw the structures of all isomeric alcohols of molecular formula $C_5H_{12}O$ and give their IUPAC names. 3

আণৱিক সূত্ৰ $C_5H_{12}O$ ৰ সকলো আইছ'মেৰিক এলক'হলৰ গঠন অংকন কৰা আৰু ইহঁতৰ IUPAC নাম দিয়া।

thestudytimes.com

(অসমীয়া মাধ্যম)

OR / অথবা

Give the structures and IUPAC names of the products expected from the following reactions : 3

(a) Catalytic reduction of butanal

(b) Hydration of propene in the presence of dilute sulphuric acid

(c) Reaction of propanone with methylmagnesium bromide followed by hydrolysis

তলত দিয়া বিক্ৰিয়াসমূহৰ পৰা আশা কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ গঠন আৰু IUPAC নাম দিয়া :

- বিউটানেলৰ অনুঘটকীয় বিজ্ঞাৰণ
- লঘু ছালফিউৰিক এচিডৰ উপস্থিতিত প্ৰপিনৰ জলীয়কৰণ
- মিথাইলমেগনেছিয়াম ব্ৰমাইডৰ সৈতে প্ৰপাননৰ বিক্ৰিয়া আৰু তাৰ পিছত হাইড্ৰ'লাইছিছ

24. Explain why : **(any two)**

$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 3$

- Ortho* nitrophenols are more acidic than phenol.
- Ethanol has higher boiling point than that of the methoxymethane.
the study times.com
(অসমীয়া মাধ্যম)
- Ortho* nitrophenol is more acidic than *ortho* methoxyphenol.
- Cyclohexanone forms cyanohydrin in good yield but 2,2,6-trimethylcyclohexanone does not.

কিয় বুজাই দিয়া : (যিকোনো দুটা)

- অৰ্থ 'নাইট্ৰ'ফিনল ফিনলতকৈ অধিক আম্লিক।
- ইথানলৰ উতলাংক মিথ'ক্সিমিথেনতকৈ বেছি।
- অৰ্থ 'মেথ'ক্সিফিনলতকৈ অৰ্থ 'নাইট্ৰ'ফিনল অধিক আম্লিক।
- চাইক্ল'হেক্সাননে চাইন'হাইড্ৰিন অধিক উৎপাদন কৰে, কিন্তু 2,2,6-ট্ৰাইমিথাইলচাইক্ল'হেক্সাননে নকৰে।

25. An organic compound with the molecular formula $C_9H_{10}O$ forms 2,4-DNP derivative, reduces Tollens' reagent and undergoes Cannizzaro reaction. On vigorous oxidation, it gives 1,2-benzenedicarboxylic acid. Identify the compound. 3

$C_9H_{10}O$ আণবিক সূত্রৰ এটা জৈৱিক যৌগই 2,4-DNP ডেৰাইভেটিভ গঠন কৰে, টলেঞ্চৰ বিএজেন্টক বীজাৰিত কৰে আৰু কেনিজাৰো বিক্ৰিয়া কৰে। অত্যধিক অক্সিডেচন হ'লে ই 1,2-বেনজিনডাইকাৰ্বক্সিলিক এচিড দিয়ে। যৌগটো চিনাক্ত কৰা।

OR / অথবা

Give simple chemical tests to distinguish between the following pairs of compounds : 1+1+1=3

thestudytimes.com
(অসমীয়া মাধ্যম)

- (a) Acetophenone and Benzophenone
(b) Phenol and Benzoic acid
(c) Ethanal and Propanal





তলত দিয়া যৌগ যোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিবলৈ সৰল ৰাসায়নিক পৰীক্ষা দিয়া :

- (a) এচিট'ফিনন আৰু বেনজ'ফেনন
(b) ফেনল আৰু বেনজ'ইক এচিড
(c) ইথানেল আৰু প্র'পানেল

26. Complete the following reactions : (any three)

3

তলত দিয়া বিক্রিয়াবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা : (যিকোনো তিনিটা)



27. Give reasons for the following : (any two)

3

(a) pK_b of aniline is more than that of methylamine.

(b) Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction.

(c) Gabriel phthalimide synthesis is preferred for synthesising primary amines.

(d) Aliphatic amines are stronger bases than aromatic amines.

তলত দিয়া কথাখিনিৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা : (যিকোনো দুটা)

(a) এনিলিনৰ pK_b মিথাইলামাইনতকৈ বেছি।

(b) এনিলিনত ফ্ৰিডেল-ক্রাফ্টছ বিক্ৰিয়া নহয়।







(c) প্ৰাথমিক এমাইন সংশ্লেষণৰ বাবে গেব্ৰিয়েল ফ্ৰাৰ্লামাইড সংশ্লেষণত অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হয়।

(d) এলিফেটিক এমাইনবোৰ এৰ'মেটিক এমাইনতকৈ বেছি ক্ষাৰকীয়।

28. Complete the following reactions : (any five)

5

তলত দিয়া বিক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰা : (যিকোনো পাঁচটা)



29. (a) What are essential and non-essential amino acids? Give two examples of each type. 2

প্রয়োজনীয় আৰু অপ্রয়োজনীয় এমিন' এচিড কি? প্রতিটোৰে দুটা উদাহৰণ দিয়া।

- (b) How are vitamins classified? Name the vitamin responsible for the coagulation of blood. 2+1=3

ভিটামিনৰ শ্ৰেণীবিভাজন কেনেকৈ কৰা হয়? তেজ গোট মৰাত সহায় কৰা ভিটামিনটোৰ নাম লিখা।

thestudytimes.com
(অসমীয়া মাধ্যম)

30. (a) What are nucleic acids? Mention their two important functions. 1+2=3

নিউক্লিক এচিড কি? ইহঁতৰ দুটা উল্লেখযোগ্য কাম উল্লেখ কৰা।

OR / অথবা

Write the important structural and functional differences between DNA and RNA. 3

ডি.এন.এ. আৰু আৰ.এন.এ.ৰ মাজত থকা উল্লেখযোগ্য গাঁথনিগত আৰু কাৰ্যকৰী পার্থক্যবিলাক লিখা।

- (b) Write a way to determine the Λ_m° value of water. 2

পানীৰ Λ_m° মান নিৰ্ণয় কৰাৰ এটা উপায় লিখা।

OR / অথবা

Explain the bonding in coordination compounds in terms of Werner's postulates. 2

সমত্বয়ী যৌগসমূহৰ বন্ধনক বার্নাৰ্ণৰ প্ৰস্তাবনাৰ দ্বাৰা ব্যাখ্যা কৰা।

thestudytimes.com
(অসমীয়া মাধ্যম)

— x —

inestudytimes.com
(अनमोदा माध्यम)